Scheda tecnica
Semi Maschera Filtrante FFP2 NR

Codici identificativi modello:
20001/20002/20003/20004/20005/20006/20007/20008/20009/20010/20011 FFP2 NR
Dispositivo di protezione individuale – Categoria III
Standard: EN149:2001 + A1:2009 – Regolamento UE 2016/425
Fabbricante: ESLH (SUZHOU) PROTECTIVE EQUIPMENT CO.,LTD
NO.3 Yue Feng Rd., Provincial Economic Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu, Province, China
Organismo notificato coinvolto nella procedura di certificazione:
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Phone: +358 9 696 361
Email: nb.fimko@sgs.com
Website: www.sgs.fi
Notified Body number : 0598 (ex-0403)

DESCRIZIONE
Semi Maschera Filtrante FFP2 monouso in tessuto non tessuto, con elastici per orecchie e stringinaso regolabile. Ganci paraorecchie inclusi nella confezione.

DATI TECNICI

Taglia	Unica
Dimensioni (mm)	L 162 x H 103
Peso (gr)	5.55g/pz
Materiali	- maschera: tessuto non tessuto, 56% TNT, 26% tessuto meltblown, 18% cotone - elastici: 85% poliestere, 15% spandex - clip stringinaso: interno in alluminio, esterno in plastica
Colori disponibili	Bianco – Nero – Rosa – Viola - Blu
Tipo di imballaggio	Busta trasparente in PVC e scatola in cartoncino
Classificazione	FFP2 NR
Temperatura di conservazione	- 5°C + 38°C, umidità massima 80%
Temperature di utilizzo	- 30°C + 70°C, umidità massima 80%
Codici importatore	186127 – 2PZ BIANCHE 186196 – 25PZ BIANCHE 186432 – 10PZ COLORATE 186438 – 10PZ BIANCHE

PRESTAZIONI
FFP2 NR: efficienza del filtro 94%; il fattore di protezione assegnato (FPA) è 10.
Esempi di applicazioni sono la levigatura di legno tenero, materiali compositi, ruggine, mastice, gesso, plastica / taglio, sbavatura, molatura, foratura di metalli.
NR significa che questa semimaschera di filtraggio delle particelle non deve essere utilizzata per più di un turno. **SOLO MONOUSO**.

Campo di applicazione ed uso previsto
Il DPI va utilizzato per proteggere le vie respiratorie da:
- gocce e particelle non oleose
- particelle oleose
- dalla polvere

Uso non previsto
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo “Campo di applicazione ed uso previsto”.
É inoltre assolutamente vietato:
- utilizzo della mascherina come dispositivo medico;
- utilizzo del DPI da soggetti che non hanno letto attentamente il manuale;
- utilizzo da parte di soggetti allergici alle sostanze cui è composto il prodotto;
- utilizzo da parte di bambini come giocattolo;
- applicare la mascherina sulla pelle lesa o su una ferita;
- applicare il DPI su parti del corpo diverse dal viso;
- usare la mascherina più volte. La mascherina è monouso.

Non utilizzare inoltre la semimaschera filtrante ed entrare o rimanere in un ambiente contaminato se:
- l'utente ha lesioni all'orecchio che impediscono il corretto utilizzo della maschera;
- l'atmosfera contiene meno del 19,5% di ossigeno;
- l'utente odora o ha un sapore in bocca tipico di un prodotto pericoloso;
- l'ambiente contiene gas o vapori pericolosi;
- i contaminanti o le loro concentrazioni sono sconosciuti o pericolosi per la vita o la salute;
- nelle operazioni di sabbiatura, verniciatura a spruzzo e ambiente con amianto;
- in atmosfere esplosive;
- dopo la data di scadenza della semimaschera filtrante;
- i controlli prima dell'uso non sono stati eseguiti.

AVVERTENZE
• L’utente deve essere addestrato a selezionare e utilizzare correttamente la semimaschera filtrante in conformità con le normative vigenti in materia di salute e sicurezza.
• Non apportare modifiche alla semimaschera filtrante.
• Controllare la misura della semimaschera filtrante prima di ogni utilizzo.
• L’uso di una semimaschera filtrante con i peli del viso che impediscono la perfetta tenuta al volto dei bordi della semimaschera, può impedire un buon adattamento ed è improbabile che i requisiti di sicurezza vengano raggiunti in questa circostanza.
• La semimaschera filtrante non fornisce ossigeno, si prega di utilizzare in ambiente con livello di ossigeno sufficiente e buona ventilazione. Abbandonare l’area contaminata in caso di vertigini, irritazione o altro disagio.
• Gettare la semimaschera filtrante e sostituirla con una nuova se:
  a. si nota maggiore resistenza al respiro e conseguente difficoltà respiratoria;
  b. la semimaschera filtrante viene danneggiata o distorta;
  c. non è possibile ottenere una corretta vestibilità facciale.
• Conservare con cura il manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del DPI.
• Il DPI ha una scadenza e non deve essere utilizzato MAI se risulta scaduto

CONTROLLI PRIMA DELL’USO
- Prima di utilizzare la semimaschera controllarne ogni sua parte, in modo da escludere la presenza di danni o crepe, malformazioni, condizioni inadatte a seguito di errata conservazione / immagazzinamento. In presenza di eventuali/sospette alterazioni, non utilizzare la semimaschera.
- Verificare che non sia stata raggiunta la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Rispettare tutte le istruzioni e le limitazioni all'uso di questo prodotto, altrimenti la sua efficienza può esserne compromessa.
- Una maschera accuratamente scelta è di fondamentale importanza per proteggere la salute. Prima di utilizzare questa semimaschera, consultare un esperto di igiene industriale o il responsabile della sicurezza sul posto di lavoro.

ISTRUZIONI D’USO
1. Afferrare il dispositivo dagli elastici con lo stringinaso verso l’alto e posizionarlo sul volto con la conchiglia sotto il mento, coprendo naso e bocca.
2. Posizionare gli elastici dietro le orecchie.
   Con Gancio. Fissare il gancio salvaorecchie su uno degli elastici, posizionarlo all’altezza della nuca

e agganciare il secondo elastico in relazione alla distanza necessaria affinché il dispositivo non si allenti o non stringa eccessivamente.

3. Premere lo stringinaso e modellarne le estremità, utilizzando entrambe le mani.
4. Verificare la tenuta della semimaschera sul viso prima di entrare in ambienti di rischio potenziale. Dopo l'utilizzo, rimuovere il dispositivo afferrandolo per gli elastici. Smaltire secondo le modalità previste dalle norme vigenti nel luogo di utilizzo. Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all'ambiente.

Verifica della tenuta

● Per verificare l'adattamento della semimaschera di filtraggio delle particelle, mettere entrambe le mani sulla maschera e inspirare bruscamente.
● Se si avverte un flusso d'aria nell'area del naso, regolare/stringere nuovamente il fermaglio per il naso.
● Se si avvertono flussi attorno ai bordi della semimaschera, riposizionare la semimaschera filtrante / parte superiori per ottenere una migliore vestibilità.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto a una temperatura ambiente di -5 - +38°C e un'umidità massima dell'80%. Prevenire l'estrusione meccanica, l'eccessiva temperatura e umidità, l'esposizione alla luce solare e il contatto con prodotti chimici. Conservare la semimaschera nella sua confezione originale al riparo dalla luce diretta del sole fino al suo utilizzo. Il prodotto non richiede manutenzione.

DURATA

I filtranti facciali devono essere impiegati solamente per un turno lavorativo e, comunque, devono essere sostituiti immediatamente con un nuovo filtrante facciale qualora diventassero umidi o qualora la respirazione diventasse difficoltosa a causa della saturazione del materiale filtrante. Hanno una data di scadenza di 3 anni dalla produzione (data di scadenza indicata sulla confezione), purché siano rispettate le condizioni di conservazione.

PITTOGRAMMI

	Lotto numero	CE 0598	Marcatura CE + numero di identificazione univoca dell'Organismo Notificato coinvolto nella procedura di valutazione della conformità
	Data di fabbricazione		Proteggere il dispositivo dall'umidità e dagli agenti atmosferici.
	Fabbricante		Proteggere dalla luce solare diretta
	Leggere il manuale prima di ogni utilizzo		Stoccare a temperatura compresa tra -5° e +38°C
	Dispositivo con scadenza		Umidità massima di stoccaggio < 80%.

CE

EU Declaration of Conformity

Manufacture：ESLH (SUZHOU) PROTECTIVE EQUIPMENT CO.,LTD

Address: NO.3 Yue Feng Rd., Provincial Economic Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

Declare under our sole responsibility that the following product

Description of products	Filtering Half Mask
Trademark	ESLH
Type designation/model	20001/20002/20003/20004/20005/20006/ 20007/20008/20009/20010/20011
Products Colour/type	White/ Black/ Blue/ Red/ Green/ Brownness/ Gray/ Yellow/ Purple/ Pink/ Orange; Non-reusable, folded

Is in conformity with the essential requirements of the PPE regulation(EU) 2016/425 and where such is the case, with the international harmonized standard EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices-Filtering half masks to protect against particles-Requirements, Testing, Marking.

The notified body SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.

Notified Body Number 0598

performed the EU type-examination (Module B) class III PPE category and issue the EU type-examination certificate FI21/968349

The PPE is subject to the conformity assessment procedure conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D) under surveillance of the notified body SGS Fimko Oy, Notified Body No. 0598.

Signed for and on behalf of ESLH (SUZHOU) PROTECTIVE EQUIPMENT CO.,LTD

Name: Ren Chaoqun

Position: manager

Place and Date: 2021-06-24

Signature: Ren Chaoqun

Declaration: EU Declaration of Conformity can be accessed at: http:// www.eslhchina.com

DECLARATION OF MATERIAL INNOCUOUSNESS

The manufacturer or his authorized representative established in the Community:

Manufacturer: ESLH (SUZHOU) PROTECTIVE EQUIPMENT CO.,LTD

Address: NO.3 Yue Feng Rd., Provincial Economic Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

declares that the materials which are coming into contact with the human skin and body used on the new PPE described hereafter

Product description:

Description of products	Particle Filtering Half Mask
Product style/order No	20001/20002/20003/20004/20005/20006/ 20007/20008/20009/20010/20011
Product colour and type	White/ Black/ Blue/ Red/ Green/ Brownness/ Gray/ Yellow/ Purple/ Pink/ Orange; Non-reusable, folded

are known not to undergo appreciable alteration from contact with sweat or with substances likely to be found in toiletries and are known not to cause any harm to human skin and body.

Done at NO.3 Yue Feng Rd., Provincial Economic Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

Signed for on behalf of Company

Name: 任超群 Ren Chaoqun

Position: Product Manager

Signature: 任超群

Date: 2021-6-24